


認 定 書

国 住 指 第 3170 号
令和 2 年 4 月 6 日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 三谷 明子 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0178
2. 認定をした構造方法等の名称
接触ばっ気循環方式 水創り王型／5～10 人槽／合併処理浄化槽／汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

型式適合認定書


BCJ 基型-JS04641

令和 2 年 4 月 6 日

ニッコー株式会社

代表取締役社長 三谷 明子 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博



下記の型式については、建築基準法第 68 条の 10 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 1 章から第 3 章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第 136 条の 2 の 11 に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

型 01CadOa0054641

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類

合併処理浄化槽

3. 認定をした型式の内容

水創り王-5 型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件

浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。


型式適合認定書

BCJ 基型-JS04642

令和 2 年 4 月 6 日

ニッコー株式会社
代表取締役社長 三谷 明子 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博



下記の型式については、建築基準法第 68 条の 10 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 1 章から第 3 章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第 136 条の 2 の 11 に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型 01CadOa0074642
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽
3. 認定をした型式の内容
水創り王-7 型
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

型式適合認定書



BCJ 基型-JS04643

令和 2 年 4 月 6 日

ニッコー株式会社

代表取締役社長 三谷 明子 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博



下記の型式については、建築基準法第 68 条の 10 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 1 章から第 3 章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第 136 条の 2 の 11 に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

型 01CadOa0104643

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類

合併処理浄化槽

3. 認定をした型式の内容

水創り王-10 型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件

浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

認 定 書

石川県白山市相木町383番地
ニ ッ コ ー 株 式 会 社
代表取締役社長 三 谷 明 子

さきに申請のあった型式の浄化槽については、浄化槽法第16条の規定に基づき、
下記のとおり認定の更新を認める。

令和6年10月1日

国土交通省北陸地方整備局長

高 松 諭



記

浄化槽の名称	更新前の認定番号	更新後の認定番号
ニッコー小規模浄化槽 水創り王-5型	4-20-H-001	4-24K-H-013
ニッコー小規模浄化槽 水創り王-7型	4-20-H-001-1	4-24K-H-013-1
ニッコー小規模浄化槽 水創り王-10型	4-20-H-001-2	4-24K-H-013-2